

**CARGO:**

**TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

**Leia atentamente as INSTRUÇÕES:**

1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu.
2. Assine seu cartão-resposta.
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciada a prova.
4. Sua prova tem **60** questões, com **4** alternativas.
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, **o fiscal** não poderá fazer nenhuma interferência.
8. A prova será realizada com duração máxima de **4 (quatro) horas**, incluído o tempo para a realização da prova objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente **1 hora** após o seu início.
10. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente **1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos** após o seu início.
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
12. Os **3 (três)** últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes e assinar a ata de sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado.

**BOA PROVA!**

## PROVA OBJETIVA – TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

### REGULAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN

**01. Com relação às ligações definitivas de água e/ou esgotamento sanitário é CORRETO afirmar:**

- a) O usuário deverá apresentar a CORSAN a documentação solicitada no prazo máximo de 60 dias.
- b) Cabe a CORSAN informar, através de notificação específica em até 10 (dez) dias, a viabilidade técnica da ligação.
- c) Tratando-se de terrenos cedidos por órgãos públicos, as ligações serão feitas em nome da CORSAN.
- d) A CORSAN poderá condicionar a religação ao pagamento de débitos.

**02. O ramal predial de água corresponde:**

- a) Conjunto de canalizações, aparelhos, equipamentos e dispositivos prediais localizados a partir da última conexão do quadro de hidrômetros.
- b) Dispositivo aplicado à canalização distribuidora de água para conexão do ramal predial de água.
- c) Elemento do sistema de abastecimento destinado a acumular água para regularizar as diferenças entre abastecimento e consumo.
- d) Canalização compreendida entre o colar de tomada ou peça de derivação até a última conexão do quadro de hidrômetro, sob responsabilidade da CORSAN.

**03. Ainda a respeito dos ramais prediais de água e de esgoto, analise as afirmações:**

**I – A modificação ou substituição do ramal predial de água ou do ramal predial de esgoto, a pedido do usuário, será custeada pela CORSAN.**

**II – Quando necessário, é permitida a intervenção do usuário ao ramal predial de esgoto.**

**III – O ramal predial de água e/ou ramal predial de esgoto deverão ser dimensionados de modo a garantir o atendimento satisfatório ao imóvel.**

**IV – No caso de haver duas ou mais edificações construídas no mesmo terreno, estas não poderão ser esgotadas pelo mesmo canal predial de esgoto.**

**Está(ão) CORRETA(S):**

- a) As afirmações I, II e IV, somente.
- b) As afirmações I e III, somente.
- c) A afirmativa III, somente.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

**04. A CORSAN poderá suspender o fornecimento quando ocorrer:**

- a) Interdição da obra ou imóvel.
- b) Construção legalizada.
- c) Pagamento sem atraso dos serviços prestados.
- d) Atendimento das medidas de contingência e emergência.

**05. Em se tratando de abastecimento em condomínio, é INCORRETO afirmar:**

- a) O abastecimento de água em condomínios poderá ser centralizado ou descentralizados.
- b) Em abastecimento centralizado o hidrômetro será instalado na entrada do condomínio.
- c) Os condomínios verticais não poderão ter medição individualizada.
- d) Em abastecimento descentralizado o hidrômetro é individual para cada imóvel.

**06. Entende-se por colar de tomada ou peça de derivação:**

- a) Elemento da rede de distribuição, cuja finalidade principal é a de fornecer água para o combate de incêndio.
- b) Dispositivo instalado no ramal predial de água destinado a restringir consumos acima de limite determinado.
- c) Dispositivo aplicado à canalização distribuidora de água para conexão do ramal predial de água.
- d) Canalização compreendida entre a caixa de inspeção da calçada e o coletor público, para recepção de esgoto.

**07. A CORSAN poderá conceder parcelamento para os pagamentos correspondentes aos serviços de instalação de ligação de água e/ou serviços de instalação. Com relação a isso, assinale a alternativa CORRETA:**

- a) O número de parcelas em que será efetuado o pagamento será fixado em norma própria.
- b) Valores relativos a consumos que extrapolem a média, devido a vazamentos, não podem ser parcelados.
- c) Dívidas decorrentes do não pagamento das faturas dos serviços não poderão ser parceladas.
- d) Os parcelamentos concedidos não estarão sujeitos à incidência de juros legais, segundo legislação vigente.

**08. Os serviços realizados a pedido do usuário são cobrados pela CORSAN, EXCETO:**

- a) Vistoria da instalação.
- b) Instalação de hidrômetro.
- c) Religação de urgência.

d) Religação normal.

**09. Segundo Artigo 124, a CORSAN deverá comunicar ao usuário, sobre as providências adotadas quanto às solicitações e/ou reclamações recebidas, no prazo máximo de até:**

- a) 10 dias.
- b) 15 dias.
- c) 20 dias.
- d) 30 dias.

**10. Haverá supressão do ramal predial de água nos seguintes casos:**

- a) Em imóvel desocupado, mesmo que, comprovadamente, haja condições de habitabilidade.
- b) Em imóveis suspensos por inadimplência, há mais de 12 meses, após encerrado o processo administrativo interno.
- c) Em imóvel unifamiliar, condominial, mediante pagamento de remuneração pelo serviço prestado de supressão do ramal predial.
- d) No caso de fusão de duas ou mais economias, mesmo sem comprovação, que venham a constituir-se em uma única economia.

### **CONHECIMENTO ESPECÍFICO**

**11. Os medidores integradores de uso pessoal a serem utilizados na avaliação da exposição ocupacional ao ruído devem atender as especificações constantes da Norma ANSI S1.25-1991 e ter classificação mínima tipo 2. Esses medidores são denominados de:**

- a) Luxímetro de ruído.
- b) Dinamômetro de ruído.
- c) Dosímetro de ruído.
- d) Psicômetro de ruído.

**12. Os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios, devendo garantir aos trabalhadores, EXCETO:**

- a) Treinamentos para a correta utilização dos equipamentos de combate ao incêndio, tais como extintores, mangueiras, etc.
- b) Treinamentos de procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança em caso de incêndios.
- c) Treinamentos para combate a incêndios em caso de explosões ou acidentes com produtos inflamáveis.
- d) Informações quanto a dispositivos de alarme existentes contra incêndios.

**13. A designação do tipo de doença do trabalho segue uma classificação internacional, denominada pela sigla:**

- a) CNPS.
- b) CID.
- c) CAT.
- d) CNAE.

**14. Quanto ao arranjo físico das instalações:**

**I – Nos locais de instalação de máquinas e equipamentos, as áreas de circulação devem ser devidamente demarcadas e em conformidade com as normas técnicas oficiais.**

**II – As vias principais de circulação nos locais de trabalho e as que conduzem às saídas devem ter, no mínimo, 80cm (oitenta centímetros) de largura.**

**III – Nas máquinas móveis que possuem rodízios, pelo menos dois deles devem possuir travas.**

**Assinale a alternativa CORRETA:**

- a) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
- b) Todos os itens são verdadeiros.
- c) Os itens I e II são falsos.
- d) Apenas o item II é falso.

**15. As normas de segurança para operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras exigem que em todos estes equipamentos deva ser indicado, em lugar visível:**

- a) O número de ocupantes.
- b) A potência máxima elétrica permitida.
- c) A potência máxima mecânica permitida.
- d) A carga máxima de trabalho permitida.

**16. Equipamento de Proteção Coletiva – EPC é todo dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel de abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores usuários e terceiros. Assinale a alternativa que indica um EPC:**

- a) Luvas.
- b) Capacetes.
- c) Sinalização de segurança.
- d) Coletes reflexivos.

**17. Assinale a alternativa que indica um software de desenho técnico:**

- a) MS Project.
- b) MatLab.
- c) Office.
- d) AutoCAD.

**18. Sempre que possível, o trabalhador deverá trabalhar na posição:**

- a) Apoiada.
- b) Em pé.
- c) Deitada.
- d) Sentada.

**19. São mecanismos que transformam movimento circular em movimento linear, EXCETO:**

- a) Biela-manivela.
- b) Pinhão-cremalheira.
- c) Came.
- d) Polias e correias.

**20. Assinale a alternativa que indica corretamente a Norma Regulamentadora - NR que estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO:**

- a) 7.
- b) 8.
- c) 9.
- d) 15.

**21. Quanto à organização da CIPA, assinale a alternativa CORRETA:**

- a) Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão por eles indicados bastando haver interesse.
- b) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida uma reeleição.
- c) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de dois anos, sem reeleição.
- d) Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.

**22. A NR-9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) considera os agentes físicos, químicos ou biológicos existentes nos ambientes de trabalho como causadores dos riscos ambientais. Das alternativas abaixo, assinale a que indica um risco causado por agentes físicos:**

- a) Névoas.
- b) Fumos.
- c) Vibrações.
- d) Fungos.

**23. Os estabelecimentos que devem constituir e manter o Prontuário de Instalações Elétricas são aqueles com carga instalada superior a:**

- a) 45kW.
- b) 55kW.
- c) 65kW.
- d) 75kW.

**24. Quando não for possível a desenergização ou a tensão de segurança em uma dada instalação elétrica, podem-se adotar outras medidas de segurança de proteção coletiva, EXCETO:**

- a) Isolação das partes vivas: processo que consiste na interposição ou separação das partes energizadas, mediante a aplicação de materiais eletricamente isolantes, de forma a impedir a passagem de corrente elétrica.
- b) Barreiras: Dispositivo que impede todo e qualquer contato com as partes vivas.
- c) Obstáculos: elemento que impede o contato acidental, mas não impede o contato por ação deliberada (correntes, fitas, cordões, cones,...).
- d) Desligamento do Aterramento elétrico: Trata-se da neutralização de uma ligação elétrica efetiva, confiável e adequada à terra, entendida como a massa condutora com potencial elétrico, que passa a ser igual a zero.

**25. As máquinas devem ser equipadas com um ou mais dispositivos de parada de emergência, por meio dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. Quanto aos dispositivos de parada de emergência assinale a alternativa CORRETA:**

- a) Os dispositivos de parada de emergência não devem prevalecer sobre todos os outros comandos.
- b) Os dispositivos de parada de emergência devem ser usados como medida auxiliar, não podendo ser alternativa a medidas adequadas de proteção ou a sistemas automáticos de segurança.
- c) Os dispositivos de parada de emergência não devem ser posicionados em locais de fácil acesso pelos operadores e por outras pessoas para não haver paradas indesejadas das máquinas.
- d) Os dispositivos de parada de emergência geralmente são utilizados como dispositivos de partida ou de acionamento das máquinas.

**26. A Norma Regulamentadora NR13, cujo título é Caldeiras e Vasos de Pressão, estabelece os requisitos técnicos e legais, de modo a se prevenir acidentes do trabalho. Ela exige ainda, que deve ser mantido no estabelecimento o “prontuário da caldeira”, contendo as seguintes informações:**

**I – Código de projeto e ano de edição.**

**II – Especificação dos materiais e procedimentos da montagem, inspeção final e determinação da PMTA.**

**III – Relatório de inspeções realizadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo CREA, conjuntas ou não.**

**IV – Conjunto de desenhos e demais dados necessários para o monitoramento da vida útil da caldeira.**

**V – Características funcionais, dados dos dispositivos de segurança, ano de fabricação e categoria da caldeira.**

**Estão CORRETAS:**

- a) Apenas as proposições II e III.
- b) Apenas as proposições I, III e IV.
- c) Apenas as proposições I, II, IV e V.
- d) Todas as proposições estão corretas.

**27. As caldeiras devem ser submetidas às inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, sendo considerado condição de risco grave e iminente o não atendimento aos prazos estabelecidos nesta NR. Nas inspeções, o teste hidrostático significa:**

- a) Preenchimento parcial do vaso com líquido apropriado, no qual não se exerça uma determinada pressão. Tem por finalidade a verificação de possíveis falhas ou vazamentos em soldas, roscas, partes mandriladas e outras ligações no próprio vaso (acessórios externos ou internos).
- b) Preenchimento completo do vaso com líquido apropriado, no qual se exerça uma determinada pressão. Tem por finalidade a verificação de possíveis falhas ou vazamentos em soldas, roscas, partes mandriladas e outras ligações no próprio vaso (acessórios externos ou internos).
- c) Preenchimento parcial do vaso com líquido apropriado, no qual se exerça aumento de temperatura. Tem por finalidade a verificação de possíveis falhas ou vazamentos em soldas, roscas, partes mandriladas e outras ligações no próprio vaso (acessórios externos ou internos).
- d) Preenchimento completo do vaso com líquido apropriado, sem necessitar aumento de temperatura e de pressão relativas ao ambiente. Tem somente a finalidade de verificação das possíveis falhas ou vazamentos em soldas, roscas, partes mandriladas e outras ligações no próprio vaso (acessórios externos ou internos).

**28. Nas inspeções periódicas, com frequência observam-se alterações em vasos de pressão e caldeiras:**

**I – A mais frequente alteração encontrada é a redução da espessura de parede do vaso.**

**II – Essas alterações relacionam-se unicamente à pressão a que esses vasos estão submetidos.**

**III – Essas alterações são em função de corrosão interna.**

**IV – Quando deparar-se com a redução da espessura da parede do vaso, nesses casos, a PMTA deverá ser recalculada para fins de aplicação desta Norma Regulamentadora (NR).**

**Estão CORRETAS:**

- a) Apenas as proposições I, III e IV.
- b) Apenas as proposições I e II.
- c) Apenas as proposições I e IV.
- d) Todas as proposições estão corretas.

**29. Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes confinados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos:**

**I – Dispor de pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas e dispostas em direções distintas.**

**II – Dispor de acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.**

**III – Dispor de ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.**

**IV – Dispor de iluminação conforme normas oficiais vigentes.**

**V – Possuir sistema de iluminação de emergência.**

**Estão CORRETAS:**

- a) Apenas as proposições I, II e IV.
- b) Apenas as proposições I, III e IV.
- c) Apenas as proposições III, IV e V.
- d) Todas as proposições estão corretas.

**30. Segundo o item 23.9.1 da NR 23, será adotada a seguinte classificação de fogo:**

**I – Classe A:** são materiais de fácil combustão com a propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, e que deixam resíduos, como: tecidos, madeira, papel, fibra etc.

**II – Classe B:** são os produtos que queimam somente em sua superfície, não deixando resíduos, como óleos, graxas, vernizes, tintas, gasolina etc.

**III – Classe C:** quando ocorre em equipamentos elétricos energizados como motores, transformadores, quadros de distribuição, fios etc.

**IV – Classe D:** quando ocorre por origem premeditada e criminosa.

**Estão CORRETAS:**

- a) Apenas as proposições I e II.
- b) Apenas as proposições I, II e III.
- c) Apenas as proposições II, III e IV.
- d) Todas as proposições estão corretas.

**31. Segundo a NR 23, para utilização de água em combates a incêndios, deverão ser considerados:**

**I – Nunca utilizar água nos fogos de Classe B, salvo quando pulverizada sob a forma de neblina.**

**II – Nunca utilizar água nos fogos de Classe C, salvo quando se tratar de água pulverizada.**

**III – Os chuveiros automáticos ("sprinklers") devem ter seus registros sempre fechados e só poderão ser abertos em caso de manutenção ou inspeção, com ordem do responsável pela manutenção ou inspeção.**

**IV – Deve, obrigatoriamente, existir um espaço livre de, pelo menos, 6,00 m (seis metros) abaixo e ao redor dos pontos de saída dos chuveiros automáticos (sprinklers), a fim de assegurar a dispersão eficaz da água.**

**Estão CORRETAS:**

- a) Apenas as proposições I e II.
- b) Apenas as proposições II e III.
- c) Apenas as proposições III e IV.
- d) Todas as proposições estão corretas.

**32. O exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a:**

**I – 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo.**

**II – 30% (trinta por cento), para insalubridade de grau alto.**

**III – 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio.**

**IV – 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo.**

**Estão CORRETAS:**

- a) Apenas as proposições II, III e IV.
- b) Apenas as proposições I, II e III.
- c) Apenas as proposições I, III e IV.
- d) Apenas as proposições III e IV.

**33. Se, durante a jornada de trabalho, ocorrer dois ou mais períodos de exposição a ruído de diferentes níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados, de forma que, se a soma das seguintes frações exceder a unidade, a exposição a ruído estará acima do limite de tolerância.**

$$\frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \frac{C_3}{T_3} = \frac{C_n}{T_n}$$

**Pode-se afirmar sobre a equação acima:**

**I – C1 indica o tempo parcial durante a jornada que o trabalhador fica exposto a um determinado nível de ruído específico, e T1 indica a máxima exposição diária permissível a este nível, segundo o anexo I da NR15.**

**II – O resultado da fração (C1÷T1) indica o tempo parcial durante a jornada que o trabalhador ficou exposto a um determinado nível de ruído, e sempre será menor que a unidade, segundo o anexo I da NR15.**

**III – O resultado da fração (Cn÷Tn) indica o tempo total durante a jornada que o trabalhador ficou exposto ao nível de ruído, segundo o anexo I da NR15, e nem sempre será menor que a unidade.**

**IV – Cn indica o tempo total que o trabalhador fica exposto, e Tn indica a máxima exposição diária permissível, segundo o Quadro do Anexo I – NR15.**

**Estão CORRETAS:**

- a) Apenas as afirmações I e II.
- b) Apenas as afirmações I, II e III.

- c) Apenas as afirmações II, III e IV.
- d) Apenas as afirmações I e IV.

**34. Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 (um) segundo, a intervalos superiores a 1 (um) segundo. Nesse respeito:**

**I – Os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis (dB), com medidor de nível de pressão sonora operando no circuito linear e circuito de resposta para impacto. O limite de tolerância para ruído de impacto será de 130 dB (linear).**

**II – Em caso de não se dispor de medidor do nível de pressão sonora com circuito de resposta para impacto, será válida a leitura feita no circuito de resposta rápida (FAST) e circuito de compensação "C". Neste caso, o limite de tolerância será de 120 dB(C).**

**III – O limite de tolerância de 120 dB(C) significa que foi utilizado no medidor um filtro que responde conforme a curva de resposta do ouvido humano.**

**Estão CORRETAS:**

- a) Apenas as proposições I e II.
- b) Apenas a proposição I.
- c) Apenas as proposições I e III.
- d) Todas as proposições estão corretas.

**35. A exposição ao calor deve ser avaliada através do "Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo". IBUTG é definido pelas equações que se seguem, onde: tbn = temperatura de bulbo úmido natural, tg = temperatura de globo e tbs = temperatura de bulbo seco. Analise os itens abaixo:**

**I –  $IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg$ .**

**II –  $IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg$ .**

**III –  $IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,3 tg$ .**

**Assinale a alternativa CORRETA:**

- a) A proposição I é aplicada para ambientes externos com carga solar.
- b) A proposição II é aplicada para ambientes internos ou externos sem carga solar.
- c) A proposição II é aplicada para ambientes externos com carga solar.
- d) A proposição III é aplicada para ambientes internos ou externos com carga solar.

**36. O disposto no item "Trabalho sob condições hiperbáricas" aplica-se a trabalhos sob ar comprimido em tubulões pneumáticos e túneis pressurizados. Está CORRETO afirmar que:**

- a) O trabalhador poderá sofrer até três compressões num período de 24 (vinte e quatro) horas, ou seja uma a cada 08 horas por dia.
- b) Após a descompressão, os trabalhadores serão obrigados a permanecer, no mínimo, por 2 (duas) horas, no canteiro de obra, cumprindo um período de observação médica.
- c) O trabalhador poderá sofrer até duas compressões num período de 24 (vinte e quatro) horas, ou seja uma a cada 08 horas por dia.
- d) Após a descompressão, os trabalhadores serão obrigados a permanecer, no mínimo, por 1 (uma) hora, no canteiro de obra, cumprindo um período de observação médica.

**37. As cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir contra riscos, devem atender ao disposto nas normas técnicas oficiais. O uso de cores deve ser o mais reduzido possível, a fim de não ocasionar distração, confusão e fadiga ao trabalhador. Dessa forma, pode-se dizer:**

**I – O alumínio será utilizado em canalizações contendo gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade (ex. óleo diesel, gasolina, querosene, óleo lubrificante, etc.).**

**II – O vermelho deverá ser usado para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de proteção e combate a incêndio. Não deverá ser usado na indústria para assinalar perigo, por ser de pouca visibilidade em comparação com o amarelo (de alta visibilidade) e o alaranjado (que significa Alerta).**

**III – O amarelo deverá ser empregado para indicar "Cuidado!", assinalando: partes baixas de escadas portáteis, corrimões, parapeitos, pisos e partes inferiores de escadas que apresentem risco, espelhos de degraus de escadas.**

**Está(ão) CORRETA(S):**

- a) Apenas a proposição I.
- b) Apenas as proposições I e III.
- c) Apenas as proposições I e II.
- d) Todas as proposições estão corretas.

**38. Está previsto na NR 26 que o empregador deve assegurar o acesso dos trabalhadores às fichas com dados de segurança dos produtos químicos que utilizam no local de trabalho. A rotulagem preventiva é um conjunto de elementos com informações escritas, impressas ou gráficas, relativas a um produto**

**químico, que deve ser afixada, impressa ou anexada à embalagem que contém o produto. Podemos então, afirmar que:**

- a) Os trabalhadores da empresa, que estão expostos aos produtos ou insumos químicos na linha direta de produção e distribuição, devem receber treinamentos sobre os perigos, riscos, medidas preventivas para o uso seguro e procedimentos para atuação em situações de emergência com o produto químico.
- b) Todos os trabalhadores da empresa, que estejam ou não estejam expostos aos produtos ou insumos químicos, devem obrigatoriamente receber treinamentos sobre os perigos, riscos, medidas preventivas para o uso seguro e procedimentos para atuação em situações de emergência com o produto químico.
- c) Os trabalhadores da empresa, que não estão expostos aos produtos ou insumos químicos na linha direta de produção e distribuição, devem obrigatoriamente receber treinamentos limitados às informações contidas nas rotulagens anexadas às embalagens do produto químico.
- d) Todos os trabalhadores da empresa que estejam ou não estejam expostos aos produtos ou insumos químicos, devem obrigatoriamente compreender as informações contidas nas rotulagens anexadas às embalagens do produto químico.

**39. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:**

**I – Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.**

**II – Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.**

**III – Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.**

**Está(ão) CORRETA(S):**

- a) Apenas a proposição I.
- b) Todas as proposições estão corretas.
- c) Apenas as proposições I e II.
- d) Apenas as proposições II e III.

**40. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins da Lei Federal nº 8.080/90, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo:**

**I – Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.**

**II – Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.**

**III – Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.**

**IV – A garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.**

**Está(ão) CORRETA(S):**

- a) Apenas a proposição I.
- b) Apenas as proposições I e III.
- c) Apenas as proposições I e II.
- d) Todas as proposições estão corretas.

## **PORTUGUÊS**

**Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 05.**

### **Como está o saneamento básico no Brasil?**

A população brasileira produz, em média, 8,4 bilhões de litros de esgoto por dia. Desse total, 5,4 bilhões não recebem nenhum tratamento, ou seja, apenas 36% do esgoto gerado nas cidades do país é tratado. O restante é despejado sem nenhum cuidado no meio ambiente, contaminando solo, rios, mananciais e praias do país inteiro, sem contar nos danos diretos que esse tipo de prática causa à saúde da população.

A constatação foi feita pelo **Instituto Trata Brasil**, que acaba de finalizar, com o apoio do **Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS)**, um estudo que avaliou os serviços de saneamento básico prestados nas 79 cidades brasileira que possuem população superior a 300 mil habitantes. “São as cidades que apresentam os maiores problemas sociais decorrentes da falta dos serviços e que concentram cerca de 70 milhões de pessoas no País”, afirmou o Raul Pinho, presidente do Instituto.

A pesquisa revelou que, entre 2003 a 2007 – período em que o estudo foi realizado –, o atendimento para questões de saneamento nas cidades avaliadas melhorou em 14% e o índice de tratamento de esgoto avançou 5%.

O estudo apontou, ainda, que os municípios do país que mais se destacaram na avaliação estão, todos, localizados na região sudeste do país. São eles: Franca (SP), Uberlândia (MG), Sorocaba (SP), Santos (SP), Jundiaí (SP), Niterói (RJ), Maringá (PR), Santo André (SP), Mogi das Cruzes (SP) e Piracicaba (SP), em ordem de classificação.

No entanto, apesar dos números revelarem que o Brasil melhorou o alcance da prestação dos serviços de coleta e de tratamento de esgoto, o presidente do Instituto afirma, com base na pesquisa, que o país não avançará na questão do saneamento básico sem o engajamento das prefeituras.

“Tanto entre as dez cidades brasileiras que apresentam os melhores indicadores quanto entre as piores, estão operadores municipais, estaduais e privados. Assim, podemos concluir que não é o modelo de gestão que determina a prestação eficiente. O que faz a diferença é a prioridade política e a importância que os gestores públicos e a própria população dedicam ao saneamento, cobrando uma prestação de serviços eficiente e de qualidade”, afirma Pinho.

A opinião do presidente se confirma ao analisarmos as últimas cidades do ranking, como, por exemplo, Belém (PA), Cariacica (ES), Porto Velho (RO), Nova Iguaçu (RJ) e Duque de Caxias (RJ). Todas elas apresentam falta de investimento ou queda progressiva dos recursos destinados aos serviços de coleta e de tratamento de esgoto municipal.

A pesquisa avaliou, ainda, a conformidade ambiental dos municípios, ou seja, o volume de esgoto tratado por água consumida. Nesse quesito, a situação mudou um pouco de figura. As melhores colocadas do ranking foram as cidades de Jundiaí, Salvador e Niterói, enquanto as piores posições ficaram para Guarulhos, Bauru, Porto Velho e Ananindeua, além das cidades da Baixada Fluminense, que já estavam mal colocadas na pesquisa.

Os municípios que não quiseram divulgar seus dados ao SNIS foram rebaixados, automaticamente, para as últimas posições do ranking.

[http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/conteudo\\_471143.shtml](http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/conteudo_471143.shtml) (Acesso em: 25 abril de 2012)

**41. De acordo com as informações contidas no texto, está INCORRETO afirmar que:**

- a) Apenas 36% do esgoto gerado nas cidades do país é tratado.
- b) Em média, quase 70% do esgoto brasileiro não é tratado.
- c) Mais de 50% do esgoto brasileiro é tratado.
- d) Menos de 50% do esgoto brasileiro é tratado.

**42. Por se tratar de um relatório publicado em um site importante, o texto apresenta uma linguagem formal, clara, de acordo com o padrão. Porém, há um trecho que não está escrito de acordo com a norma culta. Assinale a alternativa que apresenta a inadequação e o reescreve corretamente:**

- a) “O restante é despejado sem nenhum cuidado no meio ambiente, contaminando solo, rios, mananciais e praias do país inteiro, sem contar nos danos diretos que esse tipo de prática causa à saúde da população.” Reescrevendo o excerto de acordo com o padrão, ter-se-ia: O restante é despejado sem nenhum cuidado no meio ambiente, contaminando solo, rios, mananciais e praias do país inteiro, sem contar os danos diretos que esse tipo de prática causa à saúde da população.
- b) O restante é despejado sem nenhum cuidado no meio ambiente, contaminando solo, rios, mananciais e praias do país inteiro, sem contar nos danos diretos que esse tipo de prática causa à saúde da população. Reescrevendo o excerto de acordo com o padrão, ter-se-ia: O restante é despejado sem nenhum cuidado no meio ambiente contaminando solo rios mananciais e praias do país inteiro sem contar nos danos diretos que esse tipo de prática causa à saúde da população.
- c) “A pesquisa revelou que, entre 2003 a 2007 – período em que o estudo foi realizado –, o atendimento para questões de saneamento nas cidades avaliadas melhorou em 14% e o índice de tratamento de esgoto avançou 5%.” Reescrevendo o excerto de acordo com o padrão, ter-se-ia: A pesquisa revelou, que entre 2003 a 2007 – período em que o estudo foi realizado –, o atendimento para questões de saneamento nas cidades avaliadas melhorou em 14% e o índice de tratamento de esgoto avançou 5%.
- d) “A pesquisa revelou que, entre 2003 a 2007 – período em que o estudo foi realizado –, o atendimento para questões de saneamento nas cidades avaliadas melhorou em 14% e o índice de tratamento de esgoto avançou 5%.” Reescrevendo o excerto de acordo com o padrão, ter-se-ia: A pesquisa revelou, que entre 2003 a 2007 período em que o estudo foi realizado o atendimento para questões de saneamento nas cidades avaliadas melhorou em 14% e o índice de tratamento de esgoto avançou 5%.

**43. Está CORRETO afirmar que no texto predomina a linguagem:**

- a) Subjetiva.
- b) Denotativa.
- c) Conotativa.
- d) Polissêmica.

**44. Assinale a alternativa que apresenta apenas palavras proparoxítonas:**

- a) Uberlândia, Niterói.
- b) Água, município.
- c) País, Jundiaí.
- d) Básico, público.

**45. Releia: “A constatação foi feita pelo Instituto Trata Brasil”. O termo sublinhado é classificado como:**

- a) Objeto indireto.

- b) Objeto direto.
- c) Predicado.
- d) Sujeito.

**Leia, a seguir, o começo do conto Noite de Almirante, de Machado de Assis, e, depois responda às questões de 06 a 10.**

Deolindo Venta-Grande (era uma alcunha de bordo) saiu ao Arsenal de Marinha e enfiou pela Rua de Bragança. Batiam três horas da tarde. Era a fina flor dos marujos e, demais, levava um grande ar de felicidade nos olhos. A corveta dele voltou de uma longa viagem de instrução, e Deolindo veio à terra tão depressa alcançou licença. Os companheiros disseram-lhe, rindo:

— Ah! Venta-Grande! Que noite de almirante vai você passar! Ceia, viola e os braços de Genoveva. Colozinho de Genoveva...

Deolindo sorriu. Era assim mesmo, uma noite de almirante, como eles dizem, uma dessas grandes noites de almirante que o esperava em terra. Começara a paixão três meses antes de sair a corveta. Chamava-se Genoveva, caboclinha de vinte anos, esperta, olho negro e atrevido. Encontraram-se em casa de terceiro e ficaram morrendo um pelo outro, a tal ponto que estiveram prestes a dar uma cabeçada, ele deixaria o serviço e ela o acompanharia para a vila mais recôndita do interior.

A velha Inácia, que morava com ela, dissuadiu-os disso; Deolindo não teve remédio senão seguir em viagem de instrução. Eram oito ou dez meses de ausência. Como fiança recíproca, entenderam dever fazer um juramento de fidelidade.

— Juro por Deus que está no céu. E você?

— Eu também.

— Diz direito.

— Juro por Deus que está no céu; a luz me falte na hora da morte.

Estava celebrado o contrato. Não havia descreer da sinceridade de ambos; ela chorava doidamente, ele mordia o beijo para dissimular. Afinal separaram-se, Genoveva foi ver sair a corveta e voltou para casa com um tal aperto no coração que parecia que “lhe ia dar uma coisa”. Não lhe deu nada, felizmente; os dias foram passando, as semanas, os meses, dez meses, ao cabo dos quais a corveta tornou e Deolindo com ela.

Lá vai ele agora, pela Rua de Bragança, Prainha e Saúde, até ao princípio da Gamboa, onde mora Genoveva. A casa é uma rotulazinha escura, portal rachado do sol, passando o Cemitério dos Ingleses; lá deve estar Genoveva, debruçada à janela, esperando por ele. Deolindo prepara uma palavra que lhe diga. Já formulou esta: “Jurei e cumpri”, mas procura outra melhor. Ao mesmo tempo lembra as mulheres que viu por esse mundo de Cristo, italianas, marselhesas ou turcas, muitas delas bonitas, ou que lhe pareciam tais. Concorde que nem todas seriam para os beijos dele, mas algumas eram, e nem por isso fez caso de nenhuma. Só pensava em Genoveva. A mesma casinha dela, tão pequenina, e a mobília de pé quebrado, tudo velho e pouco, isso mesmo lhe lembrava diante dos palácios de outras terras. Foi à custa de muita economia que comprou em Trieste um par de brincos, que leva agora no bolso com algumas bugigangas. E ela que lhe guardaria? Pode ser que um lenço marcado com o nome dele e uma âncora na ponta, porque ela sabia marcar muito bem. Nisto chegou à Gamboa, passou o cemitério e deu com a casa fechada. Bateu, falou-lhe uma voz conhecida, a da velha Inácia, que veio abrir-lhe a porta com grandes exclamações de prazer. Deolindo, impaciente, perguntou por Genoveva.

— Não me fale nessa maluca, arremeteu a velha. Estou bem satisfeita com o conselho que lhe dei. Olhe lá se fugisse. Estava agora como o lindo amor.

— Mas que foi? que foi?

A velha disse-lhe que descansasse, que não era nada, uma dessas coisas que aparecem na vida; não valia a pena zangar-se. Genoveva andava com a cabeça virada...

— Mas virada por quê?

— Está com um mascate, José Diogo. Conheceu José Diogo, mascate de fazendas? Está com ele. Não imagina a paixão que eles têm um pelo outro. Ela então anda maluca. Foi o motivo da nossa briga. José Diogo não me saía da porta; eram conversas e mais conversas, até que eu um dia disse que não queria a minha casa difamada. Ah! meu pai do céu! foi um dia de juízo. Genoveva investiu para mim com uns olhos deste tamanho, dizendo que nunca difamou ninguém e não precisava de esmolas. Que esmolas, Genoveva? O que digo é que não quero esses cochichos à porta, desde as ave-marias... Dois dias depois estava mudada e brigada comigo.

— Onde mora ela?

— Na Praia Formosa, antes de chegar à pedreira, uma rótula pintada de novo.

[...]

Disponível em: [http://pt.wikisource.org/wiki/Noite\\_de\\_almirante](http://pt.wikisource.org/wiki/Noite_de_almirante). Acesso em 21 abr. 2012.

**46. Assinale a alternativa em que as características mencionadas pertencem aos respectivos personagens:**

- a) Deolindo Venta-Grande está profundamente apaixonado. Genoveva é jovem e esperta.
- b) Tanto Deolindo Venta-Grande como Genoveva são capazes de sacrificar-se pelo amor um do outro.
- c) Deolindo Venta-Grande é um sentimental. Genoveva é mentirosa e cínica.
- d) Tanto Deolindo Venta-Grande como Genoveva são sinceros, mas inconstantes.

**47. Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o texto:**

- a) O relacionamento de Deolindo e Genoveva foi marcado pela insegurança, uma vez que os namorados não confiavam um no outro.
- b) O fato que interrompeu o relacionamento do casal foi a viagem de Deolindo Venta-Grande.
- c) O que dificultou o relacionamento entre eles foi a grande diferença da situação social de cada um deles.
- d) O conto começa quando Deolindo conhece Genoveva.

**48. Assinale a alternativa que caracteriza o conto como gênero textual:**

- a) Texto que orienta o leitor de um jornal ou revista, estimulando-o a consumir um objeto cultural.
- b) Texto narrativo que reflete a cultura de um povo.
- c) Texto que tem por objetivo ser representado.
- d) Texto narrativo denso e breve de um episódio da vida, mais condensado do que a novela e o romance.

**49. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao vocabulário empregado no texto:**

- a) “Alcunha”, palavra empregada no primeiro parágrafo, é o mesmo que *apelido*.
- b) Em “A velha Inácia, que morava com ela, dissuadiu-os disso”, o verbo dissuadir é o mesmo que *convencer*.
- c) Em “ela chorava doidamente, ele mordida o beijo para dissimular”, “dissimular” quer dizer *proceder com hipocrisia, com falsidade*.
- d) Na frase “Não me fale nessa maluca, arremeteu a velha”, arremeter é o mesmo que arremessar.

**50. Analise algumas expressões empregadas no texto e assinale a alternativa INCORRETA:**


- a) Na expressão “ficaram morrendo um pelo outro”, foi empregada uma hipérbole.
- b) A expressão “dar uma cabeçada” quer dizer cometer um desatino.
- c) Quando o narrador menciona que “nem todas seriam para os beijos dele”, quer dizer que nem todas as mulheres seriam merecedoras de Deolindo.
- d) “Genoveva andava com a cabeça virada...”, ou seja, tornara-se insensata.

**INFORMÁTICA**

51. João digitou a sua redação no Word 2007 com letra da cor preta, tamanho 10 e com espaçamento simples. Agora ele precisa formatar o seu texto conforme a especificação da professora: letra da cor preta, tamanho 12, título da redação realçado, sublinhado e alinhado à esquerda, corpo do texto justificado. Por fim, o aluno deve inserir uma imagem, relacionada com a história que ele está contando, que seja plano de fundo no texto. Indique qual o grupo de ícones abaixo deve ser acionado para a formatação do texto, considerando a ordem de especificação da professora.

- a) 
- b) 
- c) 
- d) 

52. Analise as seguintes afirmações com base na figura abaixo da interface do Microsoft Word 2007.



- I – Para realizar a busca de uma palavra no documento clicar no botão .
- II – O documento aberto tem um total de 3 páginas.

III – Ao selecionar as três primeiras linhas do documento aberto e clicar no botão , todo o texto selecionado ficará com letra maiúscula.

IV – O documento está aberto no layout de impressão.

- a) Somente as afirmações I, II e III são verdadeiras.
- b) Somente as afirmações II e IV são verdadeiras.
- c) Somente a afirmação II é verdadeira.
- d) Todas as afirmações são verdadeiras.

53. Para trabalhar com cabeçalhos diferenciados no word, é necessário inserir primeiramente uma \_\_\_\_\_.

- a) Referência.
- b) Caixa de texto.
- c) Quebra de página.
- d) Quebra de seção.

54. Com relação a planilhas do Excel, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A localização de uma célula na planilha é possível através da coordenada de linha e coluna. Exemplo: célula E14, onde E é referente a linha e 14 a coluna.
- b) Como o objetivo principal das planilhas eletrônicas é a realização de cálculos matemáticos, não é possível a formatação de textos no Excel.
- c) Para selecionar um conjunto de células consecutivas, é suficiente selecionar a célula inicial, pressionar e manter pressionada a tecla SHIFT, selecionar a célula final do conjunto e liberar a tecla SHIFT.
- d) A função Soma do Excel, soma somente o conteúdo de duas células especificadas. Já a função SomaSe soma o conteúdo de várias células especificadas por uma determinada condição.

55. Dada a planilha em Excel abaixo, assinale a alternativa CORRETA:

GASTOS COM PAPELARIA			
Produtos	Quantidade	Preço Unitário	Total por Produto
Caneta Azul	500	R\$ 0,15	R\$ 75,00
Caneta Vermelha	750	R\$ 0,15	R\$ 112,50
Caderno	250	R\$ 10,00	R\$ 2.500,00
Régua	310	R\$ 0,50	R\$ 155,00
Lápis	500	R\$ 0,10	R\$ 50,00
Papel Sulfite	1500	R\$ 2,50	R\$ 3.750,00
Tinta Nanquim	190	R\$ 6,00	R\$ 1.140,00
Total			R\$ 7.782,50

- a) A formatação de valores monetários em células do Excel é feita através da inserção do símbolo especial \$.
- b) Para o cálculo **Total por Produto** foi inserida a fórmula =MULT(E4;F4) na célula G3.
- c) O cálculo do total gasto com papelaria foi efetuado através do recurso  $\Sigma$ .
- d) Para o cálculo **Total por Produto** foi inserida a fórmula =MULTIPLICA(E4;F4) na célula G4.

56. Marque a alternativa INCORRETA em relação ao Menu Iniciar do Windows 7:

- a) O botão iniciar é o principal elemento da barra de tarefas.
- b) O botão iniciar dá acesso ao Menu Iniciar, de onde se podem acessar outros menus que, por sua vez, acionam programas do Windows 7.
- c) A sequência de teclas para ativar o botão iniciar é CTRL+ESC ou a tecla do Windows (WINKEY).
- d) No Windows 7, o menu personalizado deixa de existir, mas permanecem atalhos para programas, programas fixados, programas mais utilizados e caixa de pesquisa instantânea.

57. No Windows, os Exploradores são as principais ferramentas para procurar, visualizar e gerenciar informações e recursos. São elementos que NÃO fazem parte dos Exploradores do Windows 7:

- a) Live Icons, que mostram uma pré-visualização em miniatura (Thumbnail), do conteúdo de cada pasta.
- b) Busca instantânea, que está sempre disponível.
- c) Botão Desligar e Configurações do sistema.
- d) Área de Navegação, que contém tanto as novas pastas de busca como as pastas tradicionais.

58. A troca de informações através de arquivo é comum pelo uso da Internet. A forma mais segura de se transportar arquivos pela rede é com o protocolo:

- a) HTTPS
- b) FTP
- c) TLS
- d) SMTP

59. Com relação à segurança na internet, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Se uma pessoa tem acesso a sua senha, ela não poderá utilizá-la para se passar por você na Internet.
- b) Uma boa senha deve ter no mínimo quatro caracteres formada por números aleatórios.
- c) Um Malware é um termo genérico que abrange todos os tipos de programa especificamente desenvolvidos para executar ações maliciosas em um computador.
- d) Criptografia é uma forma de escrever mensagens que não estão cifradas ou codificadas, facilitando a autenticação e identidade de usuários.

60. Com relação aos spams, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O provedor que tenha usuários envolvidos em casos de spam não pode ter sua rede incluída em listas de bloqueio. Porém, uma possível inclusão poderia prejudicar o recebimento de e-mails por parte de seus usuários e ocasionar a perda de clientes.

- b) Caso o número de *spams* recebidos seja muito grande, o usuário corre o risco de ter sua caixa postal lotada com mensagens não solicitadas. Se isto ocorrer, o usuário não conseguirá mais receber *e-mails* e, até que possa liberar espaço em sua caixa postal, todas as mensagens recebidas serão devolvidas ao remetente.
- c) O tipo de *spam* utilizado para disseminar esquemas fraudulentos, como tentar induzir o usuário a acessar páginas clonadas de instituições financeiras ou instalar programas maliciosos projetados para furtar dados pessoais e financeiros, é conhecido como *phishing/scam*.
- d) *Spam* é o termo usado para se referir aos *e-mails* não solicitados, que geralmente são enviados para um grande número de pessoas. Quando o conteúdo é exclusivamente comercial, este tipo de mensagem também é referenciada como UCE (do inglês *Unsolicited Commercial E-mail*).

## **RASCUNHO**